

## Welche Seltenheiten sollen an die AFK gemeldet werden?

Letzte Änderung: 29.11.2009

Eistaucher (*Gavia immer*)  
Gelbschnabeltaucher (*Gavia adamsii*)  
Gelbschnabel-Sturmtaucher (*Calonectris diomedea*)  
Schwarzschnabel-Sturmtaucher (*Puffinus puffinus*)  
Mittelmeer-Sturmtaucher (*Puffinus yelkouan*)  
Kleiner Sturmtaucher (*Puffinus assimilis*)  
Sturmschwalbe (*Hydrobates pelagicus*)  
Wellenläufer (*Oceanodroma leucorhoa*)  
Basstölpel (*Sula bassana*)  
Kormoran (nur Unterart *carbo*)  
Krähenscharbe (*Phalacrocorax aristotelis*)  
Zwergscharbe° (*Phalacrocorax pygmaeus*)  
Rosapelikan (*Pelecanus onocrotalus*)  
Kuhreiher (*Bubulcus ibis*)  
Sichler (*Plegadis falcinellus*)  
Rosaflemmingo (*Phoenicopterus roseus*)  
Zwergschwan\* (*Cygnus columbianus*)  
Kurzschnabelgans (*Anser brachyrhynchus*)  
Blässgans (*Anser albifrons*; alle Unterarten außer *albifrons*)  
Zwerggans (*Anser erythropus*)  
Weißwangengans°, + (*Branta leucopsis*)  
Ringelgans (*Branta bernicla*)  
Rothalsgans°, + (*Branta ruficollis*)  
Sichelente (*Anas falcata*)  
Amerikanische Krickente (*Anas carolinensis*)  
Blaufügelente (*Anas discors*)  
Ringschnabelente (*Aythya collaris*)  
Kragenente (*Histrionicus histrionicus*)  
Schwarzkopf-Ruderente (*Oxyura jamaicensis*)  
Weißkopf-Ruderente (*Oxyura leucocephala*)  
Gleitaar (*Elanus caeruleus*)  
Schmutzgeier (*Neophron percnopterus*)  
Gänsegeier# (*Gyps fulvus*)  
Mönchsgeier (*Aegyptius monachus*)  
Schlangennadler (*Circaetus gallicus*)  
Steppenweihe (*Circus macrourus*)  
Kurzfangsperber (*Accipiter brevipes*)  
Adlerbussard (*Buteo rufinus*)  
Raufußbussard# (*Buteo lagopus*)  
Schreiadler (*Aquila pomarina*)  
Schelladler (*Aquila clanga*)  
Kaiseradler# (*Aquila heliaca*)  
Steinadler# (*Aquila chrysaetos*)  
Zwergadler (*Hieraaetus pennatus*)  
Habichtsadler (*Hieraaetus fasciatus*)  
Rötelfalke (*Falco naumanni*)  
Sakerfalke# (*Falco cherrug*)  
Gerfalke (*Falco rusticolus*)  
Steinhuhn# (*Alectoris graeca*)

Zwergsumpfhuhn (*Porzana pusilla*)  
Purpurhuhn (*Porphyrio porphyrio*)  
Zwergtrappe (*Tetrax tetrax*)  
Kragentrappe (*Chlamydotis undulata*)  
Rennvogel (*Cursorius cursor*)  
Rotflügel-Brachschwalbe (*Glareola pratincola*)  
Schwarzflügel-Brachschwalbe (*Glareola nordmanni*)  
Seeregenpfeifer<sup>°</sup>, \* (*Charadrius alexandrinus*)  
Wüstenregenpfeifer (*Charadrius leschenaultii*)  
Mornellregenpfeifer# (*Eudromias morinellus*)  
Steppenkiebitz (*Chettusia gregaria*)  
Weißschwanzkiebitz (*Chettusia leucura*)  
Weißbürzel-Strandläufer (*Calidris fuscicollis*)  
Bairdstrandläufer (*Calidris bairdi*)  
Graubrust-Strandläufer (*Calidris melanotos*)  
Spitzschwanz-Strandläufer (*Calidris acuminata*)  
Meerstrandläufer (*Calidris maritima*)  
Sumpfläufer<sup>°</sup> (*Limicola falcinellus*)  
Grasläufer (*Tryngites subruficollis*)  
Doppelschnepfe<sup>°</sup> <sup>1</sup> (*Gallinago media*)  
Dünnschnabel-Brachvogel (*Numenius tenuirostris*)  
Kleiner Gelbschenkel (*Tringa flavipes*)  
Terekwasserläufer (*Xenus cinereus*)  
Drosseluferläufer (*Actitis macularia*)  
Thorshühnchen (*Phalaropus fulicarius*)  
Skua (*Stercorarius skua*)  
Spatelraubmöwe (*Stercorarius pomarinus*)  
Schmarotzerraubmöwe (*Stercorarius parasiticus*)  
Falkenraubmöwe (*Stercorarius longicaudus*)  
Fischmöwe (*Larus ichthyaetus*)  
Aztekenmöwe (*Larus atricilla*)  
Dünnschnabelmöwe (*Larus genei*)  
Ringschnabelmöwe (*Larus delawarensis*)  
Tundramöwe<sup>^</sup> (*Larus [fuscus] heuglini*)  
Polarmöwe (*Larus glaucoides*)  
Eismöwe (*Larus hyperboreus*)  
Mantelmöwe (*Larus marinus*)  
Schwalbenmöwe (*Xema sabinii*)  
Dreizehenmöwe (*Rissa tridactyla*)  
Lachseeschwalbe (*Sterna nilotica*)  
Rüppellseeschwalbe (*Sterna bengalensis*)  
Brandseeschwalbe\* (*Sterna sandvicensis*)  
Rosenseeschwalbe (*Sterna dougalli*)  
Küstenseeschwalbe (*Sterna paradisaea*)  
Dickschnabellumme (*Uria lomvia*)  
Tordalk (*Alca torda*)  
Krabben-Taucher (*Alle alle*)  
Papageitaucher (*Fratercula arctica*)  
Steppenflughuhn (*Syrhaptes paradoxus*)  
Orientturteltaube (*Streptopelia orientalis*)  
Häherkuckuck (*Clamator glandarius*)  
Schnee-Eule (*Nyctea scandiaca*)  
Sperbereule (*Surnia ulula*)

Alpensegler# (*Apus melba*)  
Blauracke# (*Coracias garrulus*)  
Kalanderlerche (*Melanocorypha calandra*)  
Weißflügellerche (*Melanocorypha leucoptera*)  
Mohrenlerche (*Melanocorypha yeltoniensis*)  
Kurzzehenlerche (*Calandrella brachydactyla*)  
Stummellerche (*Calandrella rufescens*)  
Ohrenlerche (*Eremophila alpestris*)  
Felsenschwalbe# (*Ptyonoprogne rupestris*)  
Rötelschwalbe (*Hirundo daurica*)  
Spornpieper (*Anthus richardi*)  
Schafstelze (*Motacilla flava*; alle Unterarten außer *flava*, *thunbergi*,  
*cinereocapilla*, *feldegg*)  
Zitronenstelze (*Motacilla citreola*)  
Bachstelze (*Motacilla alba*; alle Unterarten außer *alba*)  
Bergbraunelle (*Prunella montanella*)  
Alpenbraunelle# (*Prunella collaris*)  
Sprosser (*Luscinia luscinia*)  
Schwarzkehlchen (*Saxicola torquata*; alle Unterarten außer *rubicola*)  
Nonnensteinschmätzer (*Oenanthe pleschanka*)  
Mittelmeer-Steinschmätzer (*Oenanthe hispanica*)  
Steinrötel# (*Monticola saxatilis*)  
Blaumerle (*Monticola solitarius*)  
Erddrossel (*Zoothera dauma*)  
Naumanndrossel (*Turdus naumanni*)  
Bechsteindrossel (*Turdus ruficollis*)  
Wanderdrossel (*Turdus migratorius*)  
Cistensänger (*Cisticola juncidis*)  
Mariskensänger# (*Acrocephalus melanopogon*)  
Seggenrohrsänger (*Acrocephalus paludicola*)  
Feldrohrsänger (*Acrocephalus agricola*)  
Blassspötter (*Hippolais pallida*)  
Buschspötter (*Hippolais caligata*)  
Orpheusspötter (*Hippolais polyglotta*)  
Weißbart-Grasmücke (*Sylvia cantillans*)  
Samtkopf-Grasmücke (*Sylvia melanocephala*)  
Orpheusgrasmücke (*Sylvia hortensis*)  
Grünlaubsänger (*Phylloscopus trochiloides*)  
Goldhähnchen-Laubsänger (*Phylloscopus proregulus*)  
Gelbbrauen-Laubsänger (*Phylloscopus inornatus*)  
Dunkellaubsänger (*Phylloscopus fuscatus*)  
Zilpzalp^ (*Phylloscopus collybita*; nur Unterart *tristis*)  
Lasurmeise (*Parus cyanus*)  
Isabellwürger (*Lanius isabellinus*)  
Schwarzstirnwürger (*Lanius minor*)  
Raubwürger (*Lanius excubitor*, alle Unterarten außer *excubitor*)  
Mittelmeer-Raubwürger (*Lanius meridionalis*, inkl. *ssp pallidirostris*)  
Rotkopfwürger (*Lanius senator*)  
Alpendohle# (*Pyrrhocorax graculus*)  
Alpenkrähe (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*)  
Rosenstar (*Sturnus roseus*)  
Steinsperling (*Petronia petronia*)  
Schneesperling# (*Montifringilla nivalis*)

Zitronengirlitz# (*Serinus citrinella*)  
Berghänfling° (*Carduelis flavirostris*)  
Bindenkreuzschnabel (*Loxia leucoptera*)  
Kiefernkreuzschnabel (*Loxia pytyopsittacus*)  
Wüstengimpel (*Bucanetes githagineus*)  
Hakengimpel (*Pinicola enucleator*)  
Spornammer (*Calcarius lapponicus*)  
Fichtenammer (*Emberiza leucocephalos*)  
Zaunammer (*Emberiza cirrus*)  
Grauortolan (*Emberiza caesia*)  
Waldammer (*Emberiza rustica*)  
Zwergammer (*Emberiza pusilla*)  
Kappenammer (*Emberiza melanocephala*)

° nur Feststellungen abseits von Neusiedler See/Seewinkel

°<sup>1</sup> nur Feststellungen abseits von Neusiedler See/Seewinkel (gilt nur für Frühjahreszug)

\* nur Feststellungen abseits des Bodenseegebietes

^ nur Nachweise mit guten Fotos & unterstützender Beschreibung werden behandelt

# nur Feststellungen abseits der etablierten Brut- (siehe z.B. Dvorak et al., Atlas der Brutvögel Österreichs, 1993), Sommer-, Zug- und Winterverbreitungsgebiete

+ nur sofern angenommen wird, dass es sich um Wildvögel und nicht um freigesetzte, entkommene bzw. verwilderte Vögel handelt. Neben der Beschreibung des Vogels sind vor allem die Beobachtungsumstände, die zu dieser Annahme führten, zu detaillieren.

## Die letzten Änderungen vom 29.11.2009 in der Liste betrafen die folgenden Arten:

**Zwergscharben** müssen rückwirkend ab 2009 aus dem Neusiedler See-Gebiet nicht mehr an die AFK gemeldet werden (etablierter Brutvogel, Mausegast, je nach Vereisung auch im Winter anwesend). Folgende Änderungen gelten ab 1.1.2010: **Rostgänse** müssen nicht mehr gemeldet werden, da Wildvögel ohnedies nicht mehr gesichert nachgewiesen werden können (außer über Ringfunde) und alle anderen Nachweise der Kategorien C und E nicht von der AFK gesammelt werden. **Bartgeier** brauchen nicht an die AFK gemeldet werden (Wildvögel können im Alpenraum aufgrund des Wiedereinbürgerungsprogrammes nicht von Vögeln der Kategorie E bzw. zukünftig allenfalls C getrennt werden). Es wird jedoch explizit ersucht alle Meldungen von Bartgeiern ans Monitoringprogramm (z.B. bartgeier@gmx.at) zu melden. **Zwergohreulen** brauchen auch abseits der Brutgebiete nicht mehr mittels Protokoll an die AFK gemeldet werden, sehr wohl aber bitte an BirdLife Österreich. Auch die Beobachtungen vom **Habichtskauz** müssen nicht mehr an die AFK protokolliert werden (aufgrund des 2009 begonnenen Aussetzungsprogramms im Wienerwald

und im Dürrnsteingebiet; Vögel des Aussetzungsprogrammes aus dem Böhmerwald; etabliertes Brutvorkommen in Kärnten), sehr wohl aber bitte an BirdLife Österreich. **Doppelschnepfen** müssen im Frühjahr nur mehr abseits des Neusiedler See-Gebietes an die AFK gemeldet werden (alljährlicher Durchzügler im Frühjahr). **Zwergseeschwalben** müssen generell nicht mehr mittels Protokoll an die AFK gemeldet werden. Auch für die letztgenannten Arten gilt natürlich, dass ersucht wird, die Beobachtungen an BirdLife Österreich zu melden.

Neu auf die Liste der zu meldenden Arten ab 2010 wurden folgende Arten aufgenommen, bzw. die räumlichen Einschränkungen gestrichen: **Sichler** müssen nunmehr auch aus dem Neusiedler See-Gebiet an die AFK gemeldet werden. Gleiches gilt für die **Mantelmöwe** aus dem Bodenseegebiet. Bei beiden Arten sind die entsprechenden Nachweise derart zurückgegangen, dass dies eine Aufnahme in die Liste der zu meldenden Arten rechtfertigt. Ab 2010 müssen auch die Beobachtungen von **Raufußbussarden** abseits der etablierten Winterverbreitungsgebiete (NÖ und N-Burgenland) protokolliert werden. Eine Durchsicht der Meldungen dieser Art abseits des genannten Raumes zeigte die Seltenheit der Art und die geringe Dokumentation über Belege (Fotos). Neu auf der Liste sind schließlich neu nachgewiesene Unterarten, nämlich **Kormoran** der atlantischen Unterart *carbo* sowie **Tundramöwe** *Larus [fuscus] heuglini*. Von letzterer werden (so wie von der Unterart *tristis* des **Zilpzalps**) aufgrund der ausgesprochen schwierigen Bestimmung nur Nachweise mit guten Fotos & unterstützender Beschreibung behandelt.

Die Liste wird weiters regelmäßig aktualisiert, wenn Arten nach Revisionen von der österreichischen Artenliste zu streichen sind bzw. durch anerkannte Erstnachweise neue Arten hinzu kommen.

Die Liste jener Arten bzw. Unterarten, die an die Avifaunistische Kommission mit Protokoll (Beschreibung des Vogels) gemeldet werden sollen, enthält nur Arten, die bisher als Wildvögel oder aus verwilderten Populationen stammend in Österreich nachgewiesen worden sind. Zusätzlich sind Beobachtungen von Arten oder Unterarten, die bisher noch nicht in Österreich als Wildvogel festgestellt worden sind und bei denen ein Auftreten als Wildvogel vermutet wird, mittels ausführlichem Protokoll sowie möglichst durch Fotos oder andere Belege dokumentiert an die AFK zu melden.